



CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA

Rua Dr. Francisco Beltrão, 112 - Fone/Fax (046) 3252-2233
e-mail- cmclevelandia@gmail.com
CLEVELÂNDIA- CIDADE PORTAL DO SUDOESTE
85.530-000 - Clevelândia - Paraná

Indicação nº 005/2026 – Manoel Augusto Gollub Inocêncio
Senhora Presidente
Senhoras e Senhores Vereadores

O Vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitação ao Poder Executivo Municipal, para que, através do departamento competente, sejam adotadas as seguintes providências no Estádio Municipal Max Stahlschmidt:

1. Instalação de lixeiras ao longo da pista de caminhada e corrida existente no entorno do campo, em pontos estratégicos ao longo do percurso;
2. Instalação de placas de conscientização ambiental, orientando os usuários a realizarem o descarte correto de resíduos;
3. Avaliação da possibilidade de implantação de lixeiras para coleta seletiva, incentivando a reciclagem, especialmente de garrafas PET e embalagens plásticas.

Justificativa

A pista de caminhada localizada no entorno do campo do Estádio Municipal Max Stahlschmidt tem sido amplamente utilizada pela população para atividades físicas, caminhadas e corridas, contribuindo significativamente para a promoção da saúde e qualidade de vida dos cidadãos.

Entretanto, tem sido observado o descarte irregular de resíduos ao longo do percurso, especialmente garrafas PET e embalagens plásticas, o que compromete a limpeza, a conservação do espaço público e o meio ambiente.

A instalação de lixeiras e placas educativas contribuirá para a manutenção da limpeza do local, incentivo à conscientização ambiental e preservação do patrimônio público, garantindo que o espaço continue sendo utilizado de forma adequada pela população.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Sala das Sessões, 16 de março de 2026.


Manoel A. Gollub Inocêncio – Manos Beer – Vereador

RECEBIDO em 16/03/26
Debra Binotto
Vice

APROVADO
Por *unanimidade*
Sala das Sessões 16/03/26
Camilla L.S.
Presidente